



TYPGODKÄNNANDE 0106 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SKORSTENAR

BBR 5:42

Innehavare

Landy Vent International AB Hantverkargatan 4 SE-576 35 Sävsjö

Tel +46 (0)382 - 138 00

Fax +46 (0)382 - 138 20

E-mail: info@landyvent.se

www.landyvent.se

Produktnamn: BEZA CERAMIC TÄTNINGSMASSA

Cementbaserat lagningsbruk för rök- och ventilationskanaler

Avsedd användning

Invändig tätning av murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW, renovering av kakelugnar samt tätning av murade ventilationskanaler med självdrag.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Uppvärmningsanordningar m.m. – Allmänt råd	5:421
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256
Soteld	5:4257
Rensning och inspektion – Allmänt råd	5:428

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-02-19
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-02-19
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-02-19
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-02-19

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



1913
EN 45011

Beslutsdatum: 2014-02-19

Diarienummer: 102/14

Giltigt till: 2019-02-18

Tidigare diarienummer: 317/08

Kiwa Sverige AB

Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig